




VIH/SIDA ENTRE AFRO-AMERICANOS EN GEORGIA

División de Protección de la Salud
Sección de Epidemiología
Unidad de Vigilancia de VIH/SIDA

Datos demográficos sobre los Afro-Americanos en Georgia

De acuerdo con el censo realizado en el año 2005, los Afro-Americanos eran el 12.8 por ciento de la población total de los Estados Unidos y el 29.8 por ciento (2.571.396) de la población total de Georgia. Georgia es uno de los cinco Estados con mayor número de Afro-Americanos en los Estados Unidos *



Datos sobre VIH/SIDA

- Las Minorías en los Estados Unidos tienen mucha más incidencia de enfermedades tales como diabetes, enfermedades cardio-vasculares, cáncer, mortalidad infantil y VIH/SIDA que los Blancos. La tasa de adultos/adolescentes Afro-Americanos con SIDA en el año 2005 en los Estados Unidos fue de 54.1 por 100.000. La tasa para los Blancos fue de 5.9 por 100.000. En Georgia en el año 2005, la tasa de adultos/adolescentes Afro-Americanos con VIH/SIDA fue de 81.2 por 100.000 y de 8.7 por 100.000 para los Blancos*
- De las 29.107 personas viviendo con SIDA en Georgia para Diciembre 2005, 70 por ciento (20.465) eran Afro-Americanos
- La tasa de adultos/adolescentes Afro-Americanos hombres (118.7 por 100.000) fue ocho veces más alta que la de los hombres Blancos (14 por 100.000) en Georgia en el 2005**
- Las mujeres Afro-Americanas (48.2 por 100.000) tuvieron una tasa por lo menos 20 veces más alta que la de las mujeres Blancas (3.5 por 100.000) en el 2005. Para los hombres de origen Latino fue de 28.25 por 100.000 y para las mujeres Latinas de 15.5 por 100.000)**

- Aunque los Afro-Americanos son el 29 por ciento de la población de Georgia, ellos representan el 68 por ciento de todos los casos acumulados de SIDA y el 76 por ciento de los casos diagnosticados en el 2005
- Del total de los casos de Afro-Americanos con SIDA reportados en el 2005 en Georgia, el 32 por ciento eran mujeres, comparado con el 26 por ciento entre las Hispanas/Latinas y el 20 por ciento entre Blancas

Modos de transmisión y factores de comportamiento riesgosos

- Veintidós por ciento de los 1.703 casos de SIDA reportados entre Afro-Americanos en el 2005 en Georgia, se encontraron en hombres que tienen sexo con otros hombres (MSM, en Inglés), como forma de exposición al VIH, seguidos por contactos heterosexuales (13 por ciento) y el uso de drogas ilegales inyectadas (cinco por ciento). 60 por ciento de los casos fueron clasificados como de riesgo no identificado
- Hubo 4.557 clientes activos en el Programa de Asistencia de Medicamentos contra el SIDA (ADAP, en inglés) en Georgia, en Junio 30 del 2007. Los Afro-Americanos 3.048 representaron el 64 por ciento de los clientes con el ADAP en Georgia. El ADAP provee medicamentos para el tratamiento del VIH y recibe fondos a través de la Parte B de la Modernización de tratamiento para VIH/SIDA del Ryan White Act***

*Fuente: United States Census Bureau (2000), Centers for Disease Control and Prevention (2007), y Georgia Division of Public Health, HIV/AIDS Reporting System (Julio 2007).

**Fuente: Georgia Division of Public Health, VIH/SIDA Reporting System, (Diciembre 2003) y Georgia Division of Public Health, AIDS Drug Assistance Program (ADAP) (Septiembre 2003)

***Fuente: Georgia Division of Public Health, HIV/AIDS Reporting System (Julio 2007)

Para mayor información sobre estadísticas de HIV/SIDA contacte al Proyecto TAKE, VIH/SIDA del Georgia Office of Health Improvement al (404) 657-6707 o visite www.hiv-aidstakeproject.org